

技术资料

i200s 交流电流钳



主要特性

- 与您的示波器、电能质量仪或数字多用表配套测量高达 200 A 的交流电
- DMM 随附适配器
- 双量程: 20 A & 200A, 10 或 100 mV/Amp 输出
- 无需切断电路便能获得准确的电流读数
- 导线最大直径 Ø 20 mm
- CAT III 600V 安全等级

产品概述: i200s 交流电流钳

小型交流电钳表

Fluke 电流钳表是扩展 Fluke 工具电流测量范围的理想工具。 i200s 是一个拥有 20A 和 200A 双电流范围的交流电钳表,并通过一个安全绝缘的 BNC 接头输出电压。 所提供的一个双香蕉接头转 BNC 适配器可让 i200s 通过香蕉输入端连接到多用表。

产品规格: i200s 交流电流钳



型号



FLK-i200s 交流电流钳



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福禄克测试仪器(上海)有限公司 电话:400-810-3435 ©2025 福禄克公司

08/2025

北京福禄克世禄仪器维修和服务有限公司 电

话:400-615-1563 未经许可,本文档禁止修改

福禄克测试仪器(上海)有限公司上海维修中心 电话: 021-54402301, 021-54401908分机269

福禄克测试仪器(上海)有限公司深圳第一特约维修点

电话:0755-86337229