

## Fluke 700HTH-1 液压测试软管



### 主要特性

- 用于与 Fluke 700HTP-1 测试压力端口直接相连的软管和接头
- 包括用于避免软管中液体损失的插塞和帽，无需重新灌注软管。
- 易于用手指拧紧的自密封式接头。
- 在额定压力下体积膨胀较低，压力降可忽略不计

### 产品概述: Fluke 700HTH-1 液压测试软管

Fluke 700HTH-1 液压测试软管是一种工作压力高达 10000 psi (690 bar) 的测试软管，它具有不锈钢和尼龙结构，用于将 Fluke-700HTP-1 或其他液压测试泵连接到被测设备。

包括：

带有 2 个 1/4" NPT 阴螺纹输出接头的软管

可将 1/4" NPT 阴螺纹转换为 1/4" 阳螺纹的 2 个转换接头（包括密封帽）

1/4 in. NPT 阴螺纹到 1/4 in. BSP 阳螺纹转换接头。

## 产品规格: Fluke 700HTH-1 液压测试软管

## 型号



### Fluke 700HTH

Fluke 700HTH Hydraulic 测试软管

- Hose and fittings to connect directly to the Fluke 700HTP test pressure port
- Output connection is 1/4" NPT female with adapters (2) to convert to 1/4" and 1/8" NPT male
- Instruction sheet



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司  
06/2025  
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電  
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改  
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電  
話：021-54402301, 021-54401908分機269  
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點  
電話：0755-86337229