

Fluke 700PRV 减压阀套件



主要特性

可重复性 $\pm$ 额定设置的 10%。多圈调节螺丝，用于设置内部碟形弹簧的预紧力。

包含：

- 700PRV 包含两个减压阀
 - 一个的调节起点为 725-2900 psi/50-200 bar（当前为 1360 psi/94 bar）
 - 另外一个的调节起点为 2900-5800 psi/200-400 bar（当前为 5450 psi/376 bar）
- 说明书

产品概述: Fluke 700PRV 减压阀套件

Fluke 700PRV 包含两个减压阀（1360 和 5450 psi），用于与 700HTP 液压测试泵连用。这两个减压阀将防止常用的 Fluke 压力模块因意外加压过大而造成损坏。1/4 BSP 外直螺纹接头，用于安装 Fluke 700HTP。

产品规格: Fluke 700PRV 减压阀套件

型号



Fluke 700PRV

700PRV Pressure Relief Valve Kit



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克測試儀器（上海）有限公司 電話：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿儀器維修和服務有限公司 電
話：400-615-1563 未經許可，本文檔禁止修改
福祿克測試儀器（上海）有限公司上海維修中心 電
話：021-54402301, 021-54401908分機269
福祿克測試儀器（上海）有限公司深圳第一特約維修點
電話：0755-86337229