

Fluke 414D 激光测距仪



主要特性

414D 可减少误差、节省时间、降低成本。

特性：

- 测量距离先进的激光技术
- 只需一键操作，即刻便可测量两个物体之间的距离
- 测量距离达 50 m (165 ft)，精度为 2 mm (0.08 in)
- 即使在更远的距离，明亮的激光也可轻松定位
- 快速计算面积（平方英尺/米）和体积
- 简单的加减运算功能
- 利用其它两个测量值，勾股定理可间接测量高度
- 最多存储 5 条测量结果
- 电池寿命可供进行 3000 次测量，具备自动关闭功能
- 两行显示，且具备持续显示功能（直至按下下一个按钮）
- 便携袋固定在工具带上
- 由两节 AAA 电池供电

上述所有仪器均具备以下功能和优点：

- 减少估算误差，节省时间和成本
- 测量距离先进的 2 级激光技术

- 只需一键操作即可完成即时测量
- 简单的加减运算功能
- 快速计算面积（建筑面积）和体积
- 加减测量值简单方便
- 最小/最大功能
- 自动关闭功能可增长电池寿命
- 运用毕达哥拉斯算法间接测定与其他两个测量点的距离
- 带 Fluke 徽标的便携袋
- 三年保修

产品概述: Fluke 414D 激光测距仪

将新型 Fluke 414D 置于工具带上，其测量距离超过常规的卷尺 -- 达 50 米（165 英尺）。专业级激光测距仪测量速度快、简单易用、可提高准确度并减少测量误差。在每一个步骤，您均可以节省时间和成本。

产品规格: Fluke 414D 激光测距仪

型号



Fluke 414D

激光测距仪

包括：

- 414D 激光测距仪
- 两节 AAA 电池
- 用户手册（光盘版）（17 种语言）
- 快速参考指南
- 尼龙便携袋
- 系索
- 三年保修

Optional accessories Description

福禄克绝缘钢丝钳	使用电压等级为 1,000 V 的 Fluke 绝缘钢丝钳、8 英寸 Linesman 钳子和侧剪钳保持安全。通过锋利的线切割锯齿状钳口和 4 点夹持孔紧紧夹持。
福禄克十字头绝缘螺丝刀	Ergonomic handles offer maximum torque and safety.



Fluke. 让您的工作畅通无阻。

福祿克测试仪器（上海）有限公司 电话：400-810-3435 ©2025 福祿克公司
06/2025
北京福祿克世祿仪器维修和服务有限公司 电
话：400-615-1563 未经许可，本文档禁止修改
福祿克测试仪器（上海）有限公司上海维修中心 电
话：021-54402301, 021-54401908分机269
福祿克测试仪器（上海）有限公司深圳第一特约维修点
电话：0755-86337229